

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91320592083145300U001V

单位名称: 润英联(中国)有限公司

报告时段: 2025 年

法定代表人(实际负责人): 叶磊

技术负责人: 蒋官明

固定电话: 051288836072

移动电话: 18962582542



排污单位名称(盖章)

报告日期: 2026年01月14日

承诺书

苏州市生态环境局：

润英联（中国）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺



单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	润英联（中国）有限公司	未变化	
注册地址	江苏扬子江国际化学工业园东新路 1 号	未变化	
邮政编码	215634	未变化	
生产经营场所地址	江苏扬子江国际化学工业园东新路 1 号	未变化	
行业类别	专项化学用品制造	未变化	
生产经营场所中心经度	120.47293	未变化	
生产经营场所中心纬度	32.01539	未变化	
组织机构代码	91320592083145300U	未变化	
统一社会信用代码	91320592083145300U	未变化	
技术负责人	蒋官明	未变化	
联系电话	051288836072	未变化	
所在地是否属于重点区域	是	未变化	

主要污染物类别			未变化
主要污染物种类			未变化
大气污染物排放方式			未变化
废水污染物排放规律			未变化
大气污染物排放标准名称			未变化
水污染物排放标准名称		总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）	未变化
设计生产能力			未变化
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式			未变化
工业固体废物污染防治执行标准名称			未变化
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)			未变化

产排污环节、污染物及污染治理设施

	内容	报告周期内执行情况	备注
废水	TW001 生产废水治理设施	污染物种类	未变化
		污染治理设施工艺	未变化
		排放形式	未变化
		排放口位置	未变化
固废	TS003 危废仓库	工业固体废物种类及废物代码	未变化
		产生环节	未变化

		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS004 工业固废仓库	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况	备注
DW001	化学需氧量	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	pH 值	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	五日生化需氧量	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	石油类	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化

DW002	总氮（以N计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

二、企业基本信息表

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	300/310其他专项化学用品生产 产线	基础油 1	4198.220	吨	
		清净剂 1	2898.770	吨	
		清净剂 2	1747.273	吨	
		清净剂 3	1550.610	吨	
		清净剂 4	1521.730	吨	
		分散剂 2	910.595	吨	

	分散剂 7	10995.040	吨	
	分散剂 1	4824.940	吨	
	分散剂 5	476.138	吨	
	分散剂 8	140.870	吨	
	分散剂 6	420.920	吨	
	分散剂 4	314.580	吨	
	抗磨损剂 4	1201.696	吨	
	摩擦改良剂 3	15.014	吨	
	抗磨损剂 1	2582.242	吨	
	抗磨损剂 3	0	吨	
	摩擦改良剂 2	276.305	吨	
	摩擦改良剂 1	0	吨	

	抗磨损剂 5	960.680	吨	
	抗磨损剂 2	0	吨	
	抗氧化剂 4	568.338	吨	
	抗氧化剂 2	235.545	吨	
	抗氧化剂 5	248.465	吨	
	抗氧化剂 1	2815.702	吨	
	抗氧化剂 3	0	吨	
	抗泡剂	14.807	吨	
	润滑油流动改进剂	116.362	吨	
	酚盐	0	吨	
	聚丁烯	136.708	吨	
	分散剂 3	874.244	吨	

能源消耗	300/310 其他专项化学用品生产线	蒸汽消耗量	10677	MJ	
		用电量	10150445	KWh	
运行时间和生产负荷	300/310 其他专项化学用品生产线	正常运行时间	8760	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	100	%	
主要产品产量	300/310 其他专项化学用品生产线	轿车发动机润滑油添加剂 (PCMO)	27275.212	吨	
		重型柴油发动机润滑油添加剂 (HDDI)	12497.808	吨	
取排水	300/310 其他专项化学用品生产线	取水量	13421	t	
		废水排放量	11362	t	
污染治理设施投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	

					开工时间	/	其它	
					建设投产时间	/	其它	
					计划总投资	/	万元	
					报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量(万吨、万m³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分Aar (%)	收到基全硫St.ar (%)	收到基碳Car (%)	干燥无基挥发分Vdaf (%)	收到基低位发热量Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢(%, mg/m³)	总硫(%, mg/m³)	低位发热量(MJ/m³)

三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
------	------	------	----	----	----	----

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：指企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
- 4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
生产废水治理设施	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	720	t/d	
		污水处理量	11362	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	11362	t	
		耗电量	0	KWh	
		运行费用	0	万元	
		污染物处理效率	80	%	

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(三) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废仓库 - TS003	加强危废管理，完善分类，加强废物综合利用，定期委托有资质单位回收等	否	否	否	否	
工业固废仓库 - TS004	加强废物综合利用，定期委托有资质单位回收等	否	否	否	否	

（四）小结

我司 2025 年总生产末数为 365 天，废水处理设施运行时间为 8760 小时，均正常运行，未出现故障。

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度 (mg/m³)	有效监测数 据数量(小 时值)	监测结果(折标, 小时浓度) (mg/m³)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口 编号	污染物 种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监 测数据数量	实际排放速率(kg/h)	超标数据数 量	超标率 (%)	超标原因
-----------	-----------	--------------	------------------	--------------	------------	------------	------

	酚类		0.02	厂界下风向 G3	2025-02-10	ND	
	酚类		0.02	厂界下风向 G4	2025-02-10	ND	
	酚类		0.02	厂界上风向 G1	2025-07-16	ND	
	酚类		0.02	厂界上风向 G1	2025-07-16	ND	
	酚类		0.02	厂界下风向 G3	2025-07-16	ND	
	酚类		0.02	厂界下风向 G4	2025-07-16	ND	
	非甲烷总烃			厂界上风向 G1	2025-02-10	0.08	
	非甲烷总烃			厂界下风向 G2	2025-02-10	0.19	
	非甲烷总烃			厂界下风向 G3	2025-02-10	0.15	
	非甲烷总烃			厂界下风向 G4	2025-02-10	0.12	
	非甲烷总烃			厂界上风向 G1	2025-07-16	0.22	
	非甲烷总烃			厂界上风向 G1	2025-07-16	0.24	
	非甲烷总烃			厂界下风向 G3	2025-07-16	0.25	
	非甲烷总烃			厂界下风向 G4	2025-07-16	0.25	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值)数 量	浓度监测结果 (日均浓度,mg/L)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	手工	6-9	2	7.6	8	7.8	0	0	
	五日生化需氧量	手工	300	2	5.4	10	7.7	0	0	
	化学需氧量	自动	500	365	14	176	95	0	0	
	总氮 (以 N 计)	手工	50	2	5.48	16.1	10.79	0	0	
	总磷 (以 P 计)	手工	2	2	0.28	1.12	0.7	0	0	
	悬浮物	手工	400	2	4	12	8	0	0	
	氨氮 (NH3-N)	手工	25	2	4.37	13.6	8.985	0	0	
	石油类	手工	20	2	ND	ND	0	0	0	
	化学需氧量	手工		2	13	14	13.5	0	0	
	悬浮物	手工		2	7	13	10	0	0	
DW002										

噪声监测结果统计表

注： 仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准		
厂界东 Z4	东厂界外1米	1	3	2025-05-13	54.4	65	52.2	55	/	65	/	70	是	/
	东厂界外1米	1	3	2025-07-16	55.7	65	53.4	55	/	65	/	70	是	/
	东厂界外1米	1	3	2025-11-04	50.1	65	47.3	55	/	65	/	70	是	/
厂界北 Z1	东厂界外1米	1	3	2025-02-10	49.9	65	49.2	55	/	65	/	70	是	/
	北厂界外1米	1	3	2025-05-13	49.1	65	45.2	55	/	65	/	70	是	/

	北厂界外1米	1	3	2025-07-16	53.6	65	51.5	55	/		65	/	70	是	/
	北厂界外1米	1	3	2025-02-10	50.6	65	45.6	55	/		65	/	70	是	/
	北厂界外1米	1	3	2025-11-04	50.9	65	47	55	/		65	/	70	是	/
厂界南Z3	南厂界外1米	1	3	2025-02-10	50.3	65	49.5	55	/		65	/	70	是	/
	南厂界外1米	1	3	2025-05-13	51.1	65	50.5	55	/		65	/	70	是	/
	南厂界外1米	1	3	2025-07-16	52.6	65	49.8	55	/		65	/	70	是	/
	南厂界外1米	1	3	2025-11-04	52.2	65	47.5	55	/		65	/	70	是	/

(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据(小时值)数量	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注: 如排污许可证未许可排放速率, 可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据(小时值)数量	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

我司 2025 年均按照排污许可证自行监测要求展开检测。

五、台账管理信息

(一) 台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等。监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间、维修、更换内容。	是	
2	监测数据的记录与自行监测方案中所确定的监测内容要求记录。	是	
3	无组织废气：记录无组织废气污染防治措施运行、维护、管理相关的信息。排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。	是	

4	一般工业固体废物产生单位要按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）等标准及管理文件的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等信息。	是	
5	危险废物产生单位要按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求，结合自身实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。	是	
6	a) 正常工况：废气、废水污染防治设施名称、编号、规格参数、控制污染物因子及其排放情况、对应排放口情况等。 b) 非正常情况：发生非正常情况的设施名称、编号、起止时间、污染物排放情况、原因、应对措施、是否报告等。	是	
7	包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法人代表、统一社会信用代码、生产名称、生产工艺、生产规模等。	是	
8	a) 生产设施日常工况信息：主要生产设施名称及对应的产品名称、主要生产工艺、设施数量、编号、设施参数、对应产品的实际产量等。 b) 主要原料信息：产品名称、生产该产品使用的原辅材料名称、累计用量、有毒有害成分及占比，原辅材料使用生产工艺。 c) 生产设施非正常工况信息：生产设施名称、编号、非正常情况起止时间、产品名称、使用辅料名称、起因、应对措施、是否报告等。	是	

(二) 小结

均按照许可证规范进行台账管理

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物名称	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)														备注		
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月		11月	12月
其他排放 (合计)		臭气浓度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		酚类		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		挥发性有机物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非甲烷总烃		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NOx		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全厂合计		SO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		颗粒物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VOCs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

废水

[illegible]

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-----------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量 (kg)	是否超标 及超标原 因
----	------	----------------	-------	------------	----------------	-------------------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量 (t)	是否超标 及超标原 因
----	------	----------------	-------	-----------	---------------	-------------------

(四) 小结

2025 年我公司所有废气、废水均按照许可证达标排放，未出现超标情况。

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	全国排污许可证管理信息平台。	按照许可证规定方式公开	是	
时间节点	按法律法规要求及时公开、及时更新。	按照许可证规定时间公开	是	
公开内容	1、按照《排污许可管理条例》第二十三条规定：排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。2、	按照许可证规定内容公开	是	

			法律、法规规定的其他应当公开的信息。		
--	--	--	--------------------	--	--

(二) 小结

2025 年均按照规定进行信息公开。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况均符合标准。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

我公司已建立了土壤重点单位隐患排查制度，依据单位生产运营情况与土壤污染风险特征，制定了详细排查计划，明确排查周期、内容、方法及人员职责等，确保全面有序排查。

